


СОГЛАСОВАНО:  
Председатель ПК



Сардарова З.Я.



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ

ЦРР №20

 Е.А.Аликперова

Приказ №

90

От «19» февраля 2021г.



**Инструкция по охране труда  
при работе на гладильной машине (гладильный пресс, каток) в  
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  
«Центр развития ребенка – детский сад №20 «Аленушка»  
городского округа «город Дербент»**

г.Дербент

## **1. Общие требования по охране труда**

1.1. К самостоятельной работе с электрическим гладильным катком (гладильная машина) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку, инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности, имеющие медицинский осмотр о состоянии здоровья.

1.2. Лица, допущенные к работе с гладильной машиной (гладильным катком) должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе с гладильной машиной (гладильный каток) возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

- ожоги рук при касании нагретых частей катка;
- затягивание частей тела в движущиеся части катка;
- возникновение пожара при оставлении включенного в сеть гладильного пресса без присмотра;
- поражение электрическим током.

1.4. При работе с гладильной машиной (гладильный каток) должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка, а также диэлектрический коврик.

1.5. В помещении для глажения должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.6. Сотрудники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для глажения должен быть огнетушитель.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить об этом администрации учреждения.

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, и при

необходимости , подвергаются внеочередной проверке знаний и норм правил охраны труда.

## **2. Требования безопасности перед началом работы**

- 2.1. Перед началом работы убедитесь в исправности, зрительно, электросети, электрошнура, вилки, розетки, изоляции электрошнура катка.
- 2.2. Оденьте спецодежду: халат, косынку, резиновые калоши, перчатки, волосы убрать под косынку.
- 2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.

## **3. Требования безопасности во время работы**

- 3.1. Перед включением катка в сеть встать на диэлектрический коврик.
- 3.2. Включать каток в сеть и выключать из сети только сухими руками..
- 3.3. При работе следить за тем, чтобы посторонних предметов не попадали между движущимися частями катка.
- 3.4. Во избежание ожога рук не касаться горячих частей катка.
- 3.5. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть каток без присмотра.
- 3.6. Следить за нормальной работой катка, не давать ему перегреваться.

## **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

- 4.1. При появлении неисправности в работе катка ( искрение, запах ) немедленно прекратить работу и отключить каток от электросети, сообщить об неисправности руководителю, заведующему хозяйством.
- 4.2. При появлении пожара немедленно отключит каток от электросети, приступить к пожаротушению с помощью первичных средств пожаротушения, сообщить руководителю.
- 4.3. При получении травмы оказать пострадавшему первую медицинскую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания или пульса сделать искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение , сообщать об этом администрации ДОУ.

## **5. Требования безопасности после окончания работы**

5.1. После окончания работы отключить каток от сети, при отключении не дергать за электрический шнур, а только за вилку.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Провести влажную уборку помещения, выключить (при наличии) вытяжную вентиляцию или проветрить помещение.

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.